

AnyPlace Kiosk[®]



ESNEK ve GÜÇLÜ SELF SERVİS ÇÖZÜMLERİ

İnteraktif Hizmet Veren Kompakt Kiosklar...

Barkod Okuyucu



Özellikle market ve mağaza kioskları gibi perakendecilik alanındaki uygulamalarda, müşterilerinizin mağazadan alacakları ürünleri kiosk üstündeki barkod okuyucudan okutarak bazı işlemleri yapmalarını gerekebilir. Bu tür uygulamalar için çok yönlü okuma yapabilen barkod okuyucular kullanılmaktadır. (opsiyonel)

MSR Kart Okuyucu



Kampanya ve Müşteri Kartı Uygulamaları, PDKS Personel Giriş-Çıkış Devam Takip Sistemi, İşlem Yetkilendirme Kartları, Kullanıcı Kartı ve Üst Yetki Kartları...

Servis ve Yönetim Kolaylığı



Anyplace Kiosk Çözümleri, montaj veya servis için sökülmesi hızlı ve kolaydır. Dünya çapındaki hizmet ve servis kalitesi ile servis maliyetlerinizi de azaltmaya yardımcı olur. Uzaktan yönetim sistemi ile önemli sistem güncellemeleri yapılır ve kullanıcıya en güvenli hizmet sağlanır.

MyaRes Yazılımı



MyaRes, satışa hazır bir POS yazılımıdır. Online-offline satış işlemleri, raporlama ve temel promosyon özellikleri, merkezi yönetim sayesinde, yapılan işlerin her saniyesini takip edebilme özelliği ile açık mimariye sahip olan bir yazılımdır.

Dokunmatik Ekran



Kızılötesi dokunmatik ekran teknolojisi hızlı ve kolay self-servis işlemlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Kızılötisinin sabit optik hizalaması ekranın ömrü boyunca zaman alan kalibrasyon ayarlarından ve dokunmatik algılayıcı sensörün aşınmasından kurtarır.

Çevre Birimleri



Perakendeciliğin zorlu ortamlarında sorunsuz çalışmak üzere tasarlanan AnyPlace Kiosk; yazıcı, para çekmecesi, barkod okuyucu ve EFT POS bağlantısı ile birlikte, mağaza işlem hareketlerini hızlandırır ve müşteri memnuniyetini artırır.

Teknik Özellikler

Model	Toshiba 5xx,7xx,9xx	Toshiba 3xx
Dokunmatik Ekran	Advanced Infrared Toucscreen 15"-1024x768 Çözünürlük 17"-1280x1024 Çözünürlük 19"-1280x1024 Çözünürlük	Advanced Infrared Touch 15"-1024x768 Çözünürlük
İşlemci	AMD Turion 64 X2 TL-56 1.8 Ghz Dual-Core Mobile Technology (1GHz FSB)	
Disk	80GB (720RPM)	80GB(720RPM)
Sistem Hafızası	512 MB DDR2 (4GB'ye kadar)	512 MB DDR2 (2GB'ye kadar)
Grafik	VIA Chrome9 IGP(integrated Graphics Processor),256 MB max (shared with system memory)	
Port	Yüksek Hızlı USB 2.0(5) rs-232 (2) MSR ve Tarayıcı Girişi Kulaklık(2) Mikrofon VGA port – Video çıkışı Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Yüksek Hızlı USB 2.0 (5) RS-232 (2) MSR ve Tarayıcı Girişi Kulaklık Mikrofon VGA Port- Video Çıkışı Ethernet (10/100)
Güç Tüketimi	40 W normal, 120 W Maximum	
Boyut(WxDxH)	15" model: 14.5" x 2.9 "x12.8" 17" model: 15.8"x3.1"x14.5" 19" model: 17.5"x3.3x15.7"	15"model: 14.5" x 2.9" x 12.8"
Ağırlık	15" model: 14.2 lbs / 6.4 kg 17" model :18.2 lbs / 8.3 kg 19" model : 20.5 lbs / 9.3 kg	
İşletim Sistemi	-Microsoft Windows XP (32-bit) -Microsoft Embedded POSReady 7 -Microsoft Windows Embedded for Point of Service -Windows Vista Business(32-bit) -Only Windows XP,WEPOS and POSReady 7	-Microsoft Windows XP (32-bit) -Microsoft Windows Embedded for Point of Service -Windows Vista Business(32-bit) -OnlyWindows XP and WEPOS
Sistem Yönetimi	-RMA v2.3 (Remote Management Agent) -Wired for Management (WfM),Wake on LAN(WOL),SMBIOS AND PXE -Light Path Management	
Güç Yönetimi	APM 1.2 with Linux,ACPI 1.0 with Microsoft Windows	
Drivers	Microsoft Windows,UPOS	

Ekran Tipleri

15" Müşteri Ekranı

17" Müşteri Ekranı

19" Müşteri Ekranı





İstanbul Ofisi: İnönü Cad.Sümer Sk.Zitaş Plaza
C2 Blok Kat:3 Daire:10 Kozyatağı / İstanbul

Ankara Ofisi: Yaşamkent Mah,3132.sok
No: 33 Çayyolu / Ankara



T: +9 0850 225 30 60 F: +9 0850 225 30 65



info@adampos.com



www.adampos.com

ADAM | Adam Perakende Otomasyon
Sistemleri Ltd. Şti.